

Ana Valero Arenas

Pediatra.

Hospital universitario de Getafe.

Madrid.


[¿Qué es una tira reactiva de orina?](#)



Todo lo que hay que saber sobre las tiras reactivas de orina.

[Leer más sobre ¿Qué es una tira reactiva de orina?](#)

[¿Cuándo se hace un sondaje vesical?](#)



El sondaje vesical es una técnica fácil. Hay distintas formas de hacerlo según la causa por la que se indica. Es una técnica estéril que debe hacer alguien con experiencia, así se evita cualquier problema.

[Leer más sobre ¿Cuándo se hace un sondaje vesical?](#)

[Enfermedad renal crónica](#)



Cuando el riñón deja de funcionar de forma paulatina y prolongada se le llama insuficiencia renal crónica. En la infancia la principal causa son las malformaciones al nacer.

[Leer más sobre Enfermedad renal crónica](#)


[¿Qué es la hipertensión arterial?](#)



Aunque la hipertensión suene a algo de adultos, también puede ocurrir en la infancia. Hay distintas causas y es muy importante la prevención con hábitos saludables. A veces puede necesitar tratamiento médico.

[Leer más sobre ¿Qué es la hipertensión arterial?](#)

[Me han dicho que mi hijo tiene hidronefrosis. ¿Y ahora qué?](#)



Desde antes de nacer podemos saber si nuestro bebé puede tener hidronefrosis, otras veces se detecta después. Lo sabemos gracias a las ecografías. La hidronefrosis puede tener distinta gravedad, de lo que dependerá su manejo.

[Leer más sobre Me han dicho que mi hijo tiene hidronefrosis. ¿Y ahora qué?](#)

[Mi bebé tiene fiebre. ¿Por qué quieren hacerle una prueba de orina?](#)



La causa más frecuente de fiebre en la infancia son las infecciones. A veces la fiebre es el único síntoma, y se le llama fiebre sin foco. Cuando ocurre esto, en los menos de 2 años hay que descartar la infección de orina. Hay distintas formas de recoger la orina. Los resultados serán más o menos fiables según la forma en la que se recoge.

[Leer más sobre Mi bebé tiene fiebre. ¿Por qué quieren hacerle una prueba de orina?](#)
